


Contratante: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS Local da Obra: INDAIATUBA/SP						SONDAGEM DE PERCUSSÃO (SPT) NBR 6484/01 SPT - 02 COTA 551 COORDENADAS: 23k 272.951 E 7.439.269 S DATA DE INÍCIO - 28 / 04 / 14 TÉRMINO - 28 / 04 / 14										
NUMERO DE GOLPES PELA PENETRAÇÃO (cm)			N _{SPT}	INDICE DE RESISTENCIA A PENETRAÇÃO					N. A.	PERFIL GEOLOGICO	REVESTIMENTO	PROF. DA CAMADA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL / TEXTURIZAÇÃO		DESIGNAÇÃO	
				N _{SPT}												
			50 40 30 20 10 0													
2/15	1/15	2/15	3						2,70	1	4,50	0,00	ATERRO DE ARGILA ARENOSA, MARROM / FRANCO ARGILLO ARENOSA	MANTO DE ALTERAÇÃO - DEPÓSITOS ALUVIONARES	FOFA	
1/15	1/15	2/15	3					2		0,69		ATERRO DE AREIA MÉDIA, AMARELA / AREIA FRANCA	MOLE			
2/15	2/15	2/16	4					3		1,89		ARGILA SILTOSA, MARROM E CINZA / MUITO ARGILOSA				
1/18	1/15	1/16	2					4		3,65		AREIA FINA ARGILOSA, MARROM E CINZA / FRANCO ARGILOSA	FOFA			
1/15	1/15	1/15	2					5		5,50		AREIA FINA SILTOSA, CINZA / FRANCO ARENOSA				
1/15	1/18	1/17	2					6								
1/15	2/15	2/20	4					7								
1/15	2/18	1/15	3					8		8,95		AREIA GROSSA COM PEDREGULHO, CINZA ESCURO / AREIA				
30/02			30					9						COMPACTA		
															CRISTALINO	
PERFIL INDIVIDUAL DE RECONHECIMENTO DO SUB-SOLO																
Geólogo: ITAMAR BRANCALEON JR. Art 92221220140632019 CREA 5062350715-SP									TRADO CONCHA: 0,00 a 3,00 PERCUSSÃO: 1,45 a 9,02 LAVAGEM: 3,46 a 9,04			<div>  CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA RUA ARISTIDES SILVA, N°476 - TEL (19)3562-6485 CEP 13630-710 PIRASSUNUNGA/SP </div>				
									DATA: ABRIL/2014							